



Permanent Skum Mot Veps & Utoy

Utskriftsdato 21.08.2026
Redigert dato 26.04.2024
Versjon 3.1 (no,NO)
erstatte versjon av 04.04.2022 (3.0)

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn/betegnelse Permanent Skum Mot Veps & Utoy
Prod-Nr. 615528 / 35401
PR-Nr. 130356
Unik formelidentifikator UFI: C05M-NFCN-8P08-TY1U

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/blandingen

Insekticider Aerosol-(Skum)-Spray.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Miljocenter AS
Stanseveien 31
NO-0976 Oslo
Telefon + 47 332 21 062
E-post info@miljocenter.com

Produsent

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal
Telefon +49 5155 624-0
Faxnr. +49 5155 6010
E-post msds@neudorff.de
Nettside www.neudorff.com

1.4 Nødtelefonnummer

NO: Giftinformasjonen + 47 22 59 13 00

* AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Innordningsmetode

Aerosol 1, H222

Aerosol 1, H229

Eye Irrit. 2, H319 Beregningsmetode.

Kronisk vanntoksisitet 2, H411 Beregningsmetode.

Faresetninger om fysikalske farer

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Faresetninger om helsefare

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Faresetninger om miljøfarer

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

* 2.2 Merkingselementer

Permanent Skum Mot Veps & Utoy

Utskriftsdato 21.08.2026
Redigert dato 26.04.2024
Versjon 3.1 (no,NO)
erstatte versjon av 04.04.2022 (3.0)

* Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



GHS02



GHS07



GHS09

Signalord

Fare

Faresetninger

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

* Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt øyevern.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501 Innhold/holder leveres til godkjent avfallsmottak.

* Spesielle forskrifter for supplerende merkingselementer ved bestemte blandinger

EUH208 Inneholder en blanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH208 Inneholder (R)-p-menta-1,8-dien. Kan gi en allergisk reaksjon.

2.3 Andre farer

Skadelige fysisk-kjemiske virkninger

Ved utilstrekkelig lufting og/eller ved bruk kan det dannes blandinger som kan eksplodere eller er lett antennelige. Forsiktig! Beholder står under trykk.

Skadevirkninger på mennesker og mulig symptomer

Høy oppvarming kan øke trykket og føre til eksplosjon.

Andre skadelige virkninger

Blandingen inneholder ikke stoffer $\geq 0,1$ % med hormonforstyrrende egenskaper i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 59(1) eller i henhold til forordning (EU) 2017/2100 eller forordning (EU) 2018/605.

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

* AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer

ikke anvendelig

* 3.2 Stoffblandinger

* Beskrivelse

Aerosol-Skum-Spray med Insekticider.



Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Permanent Skum Mot Veps & Utoy

Utskriftsdato 21.08.2026
Redigert dato 26.04.2024
Versjon 3.1 (no,NO)
erstatte versjon av 04.04.2022 (3.0)

Farlige komponenter

CAS-nr.	EU-nr.	EU-identifikasjonsnummer	Stoffets navn	Konsentrasjon	Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
74-98-6	200-827-9	601-003-00-5	propane	< 15 vkt-%	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas	
106-97-8	203-448-7	601-004-00-0	butane	< 10 vkt-%	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas	
9004-98-2	500-016-2		Fatty Alkohol Ethoxylate	< 2 vkt-%	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411	
1336-21-6	215-647-6	007-001-01-2	ammonia ...%	< 0.5 vkt-%	Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Acute 1; H400	STOT SE 3;H335: C>=5%
89997-63-7	289-699-3		Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2	0.21 vkt-%	Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H312 Acute Tox. 4 ; H332 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	M=100 (Aquatic Acute 1) M=100 (Aquatic Chronic 1)
5989-27-5	227-813-5	601-029-00-7	(R)-p-mentha-1,8-diene	0.21 vkt-%	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	

Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Aerosol-Skum-Spray med Insekticider.

* AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

* 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell informasjon

Personen føres ut i frisk luft og holdes varm og i ro.

Etter innånding

Sørg for frisk luft.

Ved besvær, sørg for legebehandling.

Etter hudkontakt

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe.

* Etter øyekontakt

Ved kontakt med øynene, skyll grundig med vann og kontakt lege.

Etter svelging

Ved fortsatt besvær, kontakt lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer

Ingen kjente produktspesifikke symptomer.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Merknader for legen

Ingen spesiell kjent motgift. Behandling: Symptomatisk.



Permanent Skum Mot Veps & Utoy

Utskriftsdato 21.08.2026
Redigert dato 26.04.2024
Versjon 3.1 (no,NO)
erstatte versjon av 04.04.2022 (3.0)

* AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

* 5.1 Sløkkingsmidler

Egnet slukkemiddel

Vann
Skum
Karbondioksid (CO₂)

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ingen data tilgjengelige

5.3 Råd til brannmannskaper

Ingen data tilgjengelige

* Ytterligere informasjon

I tilfelle brann skal beholderne avkjøles med vann. Eksplosjonsfare ved høye temperaturer.
Ikke pust inn eksplosjons- og brenngasser.
Til beskyttelse av personer og til kjøling av beholdere i fareområde må vannsprøytestråle innsettes.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er nødpersonell

Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til oppbevaring

Sørg for tilstrekkelig utlufting.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Ingen data tilgjengelige

* AVSNITT 7: Håndtering og lagring

* 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

* Beskyttelsestiltak

Sprayer ikke på matvarer.
Gass/damp/sprøytetåke må ikke innåndes.

Anvisninger for generell yrkeshygiene

Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen.
Oppbevares adskilt fra mat- og drikkevarer.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til oppbevaringsrom og beholdere

Oppbevares i henhold til lov om brannfarlige varer.

Stoffer som bør unngås

Ikke lagre sammen med:
Mat eller for

**Permanent Skum Mot Veps & Utoy**

Utskriftsdato 21.08.2026
Redigert dato 26.04.2024
Versjon 3.1 (no,NO)
erstatte versjon av 04.04.2022 (3.0)

Videre instruks for lagringsbestemmelser

Oppbevares kjølig og på et godt ventilert sted.
Oppheting fører til trykkøkning og fare for brudd.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)**Anbefaling**

Skal bare brukes som insekticid spray i henhold til bruksanvisning!

*** AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr***** 8.1 Kontrollparametrer***** Arbeidsplassgrenseverdi**

CAS-nr.	EU-nr.	Arbeidsmateriale	arbeidsplassgrenseverdi
106-97-8	203-448-7	n-Butane	250 [ml/m ³ (ppm)] 600 [mg/m ³] (NO)
74-98-6	200-827-9	Propane	500 [ml/m ³ (ppm)] 900 [mg/m ³] (NO)
5989-27-5	227-813-5	D-Limonene	25 [ml/m ³ (ppm)] 140 [mg/m ³] (NO)

8.2 Eksponeringskontroller**Personlig verneutstyr****Øye-/ansiktsbeskyttelse**

Ikke påkrevd

Håndvern

Beskyttelseshansker mot kjemikalier (EN 374).

Kroppsbeskyttelse:

lette verneklær

Pustebeskyttelse

Ikke påkrevd

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

Aerosol

Lukt

karakteristisk

Sikkerhetsrelevante data

	Verdi	Metode	Kilde, Bemerkning
Luktgrense:	ikke bestemt		
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt		
Kokepunkt eller begynnelseskokepunkt og kokeområde	ikke bestemt		



Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Permanent Skum Mot Veps & Utoy

Utskriftsdato 21.08.2026
Redigert dato 26.04.2024
Versjon 3.1 (no,NO)
erstattet versjon av 04.04.2022 (3.0)

	Verdi	Metode	Kilde, Bemerkning
brennbarhet	ikke bestemt		
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	ikke bestemt		
Brannpunkt	ikke bestemt		
Selvantennelsestemperatur	ikke bestemt		
Nedbrytingstemperatur	ikke bestemt		
pH-verdi	7.5		
Viskositet	ikke bestemt		
Oppløselighet	ikke bestemt		
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (loggverdi)	ikke bestemt		
Damptrykk	ikke bestemt		
Tetthet og/eller relativ densitet	ikke bestemt		
Relativ damp tetthet	ikke bestemt		
partikkelegenskaper	ikke bestemt		

9.2 Andre opplysninger

Andre sikkerhetskarakteristikker

	Verdi	Metode	Kilde, Bemerkning
Oksiderende egenskaper			Drivgassen er ekstremt brannfarlig.

Andre opplysninger

Høy oppvarming kan øke trykket og føre til eksplosjon.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgjengelige

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen data tilgjengelige

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen data tilgjengelige

10.4 Forhold som skal unngås

På grunn av høyt damptrykk er det fare for brist på beholder ved temperaturstigning.

10.5 Uforenlige materialer

Ingen data tilgjengelige

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

**Permanent Skum Mot Veps & Utoy**

Utskriftsdato 21.08.2026
Redigert dato 26.04.2024
Versjon 3.1 (no,NO)
erstatte versjon av 04.04.2022 (3.0)

Dyredata

	Virkedosering	Metode, Vurdering	Kilde, Bemerkning
Akutt oral toksisitet		Beregning	According to calculation of ATEmix value no classification.
Akutt hudtoksisitet		Beregning	According to calculation of ATEmix value no classification.
Akutt inhaleringstoksisitet		Beregning	According to calculation of ATEmix value no classification.

Etsing/hudirritasjon**Dyredata**

Resultat / Vurdering	Metode	Kilde, Bemerkning
Ikke irriterende.		Beregningsmetode

Svær øyenskade/-irritasjon**Dyredata**

Resultat / Vurdering	Metode	Kilde, Bemerkning
Ikke irriterende.		Beregningsmetode

Inhalatieallergeen

ikke bestemt

Hudsensibilisering**Dyredata**

Resultat / Vurdering	Dose / Konsentrasjon	Metode	Kilde, Bemerkning
Mulig sensibilisering			Beregningsmetode

Mutagenitet i kimcellene

ikke bestemt

Cancerogenitet

ikke bestemt

Reproduksjonstoksisitet

ikke bestemt

Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering

ikke bestemt

Spesifikke målorgan-toksisitet ved gjentatt eksponering

ikke bestemt

Innåndingsfare

ikke bestemt

11.2 Informasjon om andre farer

Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1 Giftighet****Toksisitet i vann**

	Virkedosering	Metode, Vurdering	Kilde, Bemerkning
Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet	LC50: 0.0052 mg/L Regneart Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) Testvarighet 96 h		Gjelder pyrethrum ekstrakt.



Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Permanent Skum Mot Veps & Utoy

Utskriftsdato 21.08.2026
Redigert dato 26.04.2024
Versjon 3.1 (no,NO)
erstatte versjon av 04.04.2022 (3.0)

	Virkedosering	Metode, Vurdering	Kilde, Bemerkning
	CAS-nr.89997-63-7 Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2 LC50: 0.0052 mg/L Regneart Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) Testvarighet 96 h		
Kronisk (langsiktig) fisketoksitet	ikke bestemt		
Akutt (kortvarig) toksitet for krepsdyr	ikke bestemt		
Kronisk (langvarig) toksitet for vannlevende virvelløse dyr	NOEC 0.00086 mg/L Regneart Daphnia magna (stor vannloppe) Testvarighet 28 d	Reproduksjonstest for pyrethrum ekstrakt.	EFSA Journal 2013;11(1):3032
Akutt (kortvarig) toksitet for alger og cyanobakterier	ikke bestemt		
Kronisk (langsiktig) toksitet for alger og cyanobakterier	ikke bestemt		
Toksitet for andre akvatiske vannplanter/organismer	ikke bestemt		
Toksitet for mikroorganismer	ikke bestemt		

12.2 Opplysning om eliminering

	Verdi	Metode	Kilde, Bemerkning
Biologisk nedbryting			I følge EFSA Journal 2013;11(1):3032 anses pyrethrum ekstrakt som ikke lett biologisk nedbrytbart.

12.3 Bioakkumulasjonspotensial

Ingen data tilgjengelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelige

12.7 Andre skadelige virkninger

Ytterligere økotoksikologiske informasjon

Ytterligere informasjon

Produktet må ikke komme i kontakt med grunnvannet eller overflatevann.

**Permanent Skum Mot Veps & Utoy**

Utskriftsdato 21.08.2026
Redigert dato 26.04.2024
Versjon 3.1 (no,NO)
erstatte versjon av 04.04.2022 (3.0)

AVSNITT 13: Sluttbehandling**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallskoder/avfallsbetegnelser ifølge EAK /AVV**

Avfallnøkkel produkt	Avfallsbetegnelse
150110 *	emballasje som inneholder rester av eller er forurensset av farlige stoffer

Korrekt avhending / Produkt

Må i overensstemmelse med forskriftene for behandling av spesialavfall tilføres et deponi for spesialavfall.

Korrekt avhending / Emballasje

Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen.

Bemerkning

Mindre mengder som husholdningsavfall bør leveres til avfallsstasjon.
Følg bruksanvisning!

AVSNITT 14: Transportopplysninger

	Veitransport (ADR/RID)	Sjøfart (IMDG)	Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	UN 1950	UN 1950	UN 1950
14.2 FN-forsendelsesnavn	AEROSOLBEHOLDERE (Propan/Butan)	AEROSOLS	Aerosols, flammable
14.3 Transportfareklasse(r)	2.1	2.1	2.1
14.4 Emballasjegruppe	-	-	-
14.5 Miljøfarer	MILJØFARLIG	MILJØFARLIG Havforurensningsfaktor	MILJØFARLIG

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen data tilgjengelige

14.7 Bulktransport til sjøs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgjengelige

Veitransport (ADR/RID)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 1950
FN-forsendelsesnavn	AEROSOLBEHOLDERE (Propan/Butan)
Transportfareklasse(r)	2.1
Fareseddel/-sedler	2.1
Klassifiseringskode	5F
Emballasjegruppe	-
Miljøfarer	MILJØFARLIG
Begrenset mengde (LQ)	1 L
Spesialforskrifter regneart	190, 327, 344, 625
Tunnelbegrensningskode	D



Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Permanent Skum Mot Veps & Utoy

Utskriftsdato 21.08.2026
Redigert dato 26.04.2024
Versjon 3.1 (no,NO)
erstatte versjon av 04.04.2022 (3.0)

Sjøfart (IMDG)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 1950
FN-forsendelsesnavn	AEROSOLS
Transportfareklasse(r)	2.1
Emballasjegruppe	-
Miljøfarer	MILJØFARLIG
Begrenset mengde (LQ)	1 L
Havforurensningsfaktor	Ja.
EMS	F-D, S-U
Spesialforskrifter regneart	63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 1950
FN-forsendelsesnavn	Aerosols, flammable
Transportfareklasse(r)	2.1
Emballasjegruppe	-
Miljøfarer	MILJØFARLIG
Spesialforskrifter regneart	A145, A167, A802

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Andre forskrifter (EU)

Vær oppmerksom på:

Biocid i henhold til Forordning (EF) 528/2012.

Direktiv 2010/75/EU angående industriutslipp [Industrial Emissions Directive] VOC

VOC-verdi ca. 30 %

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelige

Permanent Skum Mot Veps & Utoy

Utskriftsdato 21.08.2026
Redigert dato 26.04.2024
Versjon 3.1 (no,NO)
erstatte versjon av 04.04.2022 (3.0)

*** AVSNITT 16: Andre opplysninger**

*** Forkortelser og akronymer**

Aerosol 1: Aerosoler, Kategori 1
UFI: Unique Formula Identifier
Flam. Gas 1A: Brennbar gass, Kategori 1A
Press. Gas (Liq.): Flytende gass (LG)
TRGS: Tekniske regler for farlige stoffer
EFSA: European Food Safety Authority
EWC: european waste catalogue
EEC: European Economic Community
EWC: European Waste Catalogue
EU: European Union
EN: Europeisk standard
ECHA: Det europeiske kjemikaliebyrå
EC: Europeiske fellesskap
EEA: Europeiske økonomiske samarbeidsområde
DIN: Tysklands standardiseringsorganisasjon
GHS: Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier
CLP: Klassifisering, merking og emballering
CAS: Chemical Abstracts Service
REACH: Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
ATEmix: Estimering av blandingen av akutt toksisitet
LC50: Median dødelig konsentrasjon
NOEC: Ingen observerte effektkonsentrasjon
AVV: Forskrift om forsendelse av avfall (DE)
ADR: Europeisk avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods
RID: Regler for internasjonal jernbanetransport av farlig gods
IMDG: Faregods i internasjonal sjøtransport
ICAO: International Civil Aviation Organization
IATA: International Air Transport Association
VOC: Flyktige organiske forbindelser
WGK: vannfare-klasse
Flam. Liq. 3: Antennelike væsker, Kategori 3
Acute Tox. 4, H302: Akutt toksisitet (oral), Kategori 4
Acute Tox. 4, H312: Akutt toksisitet (dermal), Kategori 4
Skin Corr. 1B: Hudkorrosjon, Underkategori 1B
Skin Irrit. 2: Hudirritasjon, Kategori 2
Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade, Kategori 1
Eye Irrit. 2: Øyeirritasjon, Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisator, Kategori 1
Aquatic Acute 1: Kortvarig (akutt) fare for vannmiljøer, Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Langvarig (kronisk) fare for vannmiljøer, Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Langvarig (kronisk) fare for vannmiljøer, Kategori 2
Acute Tox. 4, H332: Akutt toksisitet (innånding), Kategori 4

Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Følg bruksanvisning!

Alle opplysninger oppgitt her er basert på nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Opplysningene beskriver produktet med hensyn til sikkerhetstekniske data. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.

Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

H220	Ekstremt brannfarlig gass.
H226	Brannfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved svelging.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	Gir alvorlig øyeskade.



Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Permanent Skum Mot Veps & Utoy

Utskriftsdato 21.08.2026
Redigert dato 26.04.2024
Versjon 3.1 (no,NO)
erstatte versjon av 04.04.2022 (3.0)

H332 Farlig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Endringsindikasjoner

* Data endret fra forrige versjon