



Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spray Mot Maur

Utskriftsdato 21.08.2026

Redigert 10.06.2025

dato

Versjon 1.0 (no,NO)

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn/betegnelse Spray Mot Maur
Prod-Nr. 619322 / 35004
PR-Nr. 670089
Unik formelidentifikator UFI: 5ADU-A0SG-XQ07-WTY0

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/blandingen

Insekticid Aerosolspray.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Miljocenter AS
Stanseveien 31
NO-0976 Oslo
Telefon + 47 332 21 062
E-post info@miljocenter.com

Produsent

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal
Telefon +49 5155 624-0
Faxnr. +49 5155 6010
E-post msds@neudorff.de
Nettside www.neudorff.com

1.4 Nødtelefonnummer

NO: Giftinformasjonen + 47 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Innordningsmetode

Aerosol 1, H222

Aerosol 1, H229

Eye Irrit. 2, H319 Beregningsmetode.

Akutt vanntoksisitet 1, H400 Beregningsmetode.

Kronisk vanntoksisitet 1, H410 Beregningsmetode.

Faresetninger om fysikalske farer

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Faresetninger om helsefare

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Faresetninger om miljøfarer

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.



Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spray Mot Maur

Utskriftsdato 21.08.2026

Redigert 10.06.2025

dato

Versjon 1.0 (no,NO)

2.2 Merkingselementer

Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



GHS02



GHS07



GHS09

Signalord

Fare

Faresetninger

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P280 Benytt øyevern.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Spesielle forskrifter for supplementerende merkingselementer ved bestemte blandinger

EUH208 Inneholder (R)-p-menta-1,8-dien. Kan gi en allergisk reaksjon.

2.3 Andre farer

Andre skadelige virkninger

Blandingen inneholder ikke stoffer $\geq 0,1$ % med hormonforstyrrende egenskaper i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 59(1) eller i henhold til forordning (EU) 2017/2100 eller forordning (EU) 2018/605.

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer

ikke anvendelig

3.2 Stoffblandinger

Farlige komponenter

CAS-nr.	EU-nr.	EU-identifikasjonsnummer	Stoffets navn	Konsentrasjon	Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	ethanol	< 55 vkt-%	Flam. Liq. 2; H225	
106-97-8	203-448-7	601-004-00-0	butane	< 30 vkt-%	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas	
67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	propan-2-ol	< 15 vkt-%	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	
74-98-6	200-827-9	601-003-00-5	propane	< 10 vkt-%	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas	



Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spray Mot Maur

Utskriftsdato 21.08.2026

Redigert 10.06.2025

dato

Versjon 1.0 (no,NO)

CAS-nr.	EU-nr.	EU-identifikasjonsnummer	Stoffets navn	Konsentrasjon	Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
89997-63-7	289-699-3		Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2	0.4 vkt-%	Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H312 Acute Tox. 4 ; H332 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	M=100 (Aquatic Acute 1) M=100 (Aquatic Chronic 1)
5989-27-5	227-813-5	601-029-00-7	(R)-p-mentha-1,8-diene	0.3 vkt-%	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell informasjon

Personen føres ut i frisk luft og holdes varm og i ro.

Etter innånding

Sørg for frisk luft.

Ved besvær, sørg for legebehandling.

Etter hudkontakt

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe.

Etter øyekontakt

Ved kontakt med øynene, skyll grundig med vann og kontakt lege.

Etter svelging

Ved fortsatt besvær, kontakt lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer

Så langt ingen kjente symptomer.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Merknader for legen

Ingen spesiell kjent motgift. Behandling: Symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

5.1 Sløkkingsmidler

Egnet slukkemiddel

Vann

Skum

ABC-pulver

Karbondioksid (CO2)

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter

Ved høye temperaturer er det fare for eksplosjon. Drivgassen er ekstremt brannfarlig.



Spray Mot Maur

Utskriftsdato 21.08.2026

Redigert 10.06.2025

dato

Versjon 1.0 (no,NO)

5.3 Råd til brannmannskaper

Ingen data tilgjengelige

Ytterligere informasjon

Ikke pust inn eksplosjons- og brenngasser.

I tilfelle brann skal beholderne avkjøles med vann. Eksplosjonsfare ved høye temperaturer.

Til beskyttelse av personer og til kjøling av beholdere i fareområde må vannsprøytestråle innsettes.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er nødpersonell

Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til oppbevaring

Sørg for tilstrekkelig utlufting.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

Sprayer ikke på matvarer.

Gass/damp/sprøytetåke må ikke innåndes.

Unngå:

Øyekontakt

Hudkontakt

Anvisninger for generell yrkeshygiene

Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen.

Oppbevares adskilt fra mat-og drikkevarer.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til oppbevaringsrom og beholdere

Oppbevares i henhold til lov om brannfarlige varer.

Stoffer som bør unngås

Ikke lagre sammen med:

Mat eller for

Videre instruks for lagringsbestemmelser

Oppbevares kjølig og på et godt ventilert sted.

Opphetning fører til trykkøkning og fare for brudd.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelige

**Spray Mot Maur**

Utskriftsdato 21.08.2026

Redigert 10.06.2025

dato

Versjon 1.0 (no,NO)

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr**8.1 Kontrollparametere****Arbeidsplassgrenseverdi**

CAS-nr.	EU-nr.	Arbeidsmateriale	arbeidsplassgrenseverdi
106-97-8	203-448-7	n-Butane	250 [ml/m ³ (ppm)] 600 [mg/m ³] (NO)
64-17-5	200-578-6	Ethanol	500 [ml/m ³ (ppm)] 950 [mg/m ³] (NO)
67-63-0	200-661-7	Propan-2-ol	100 [ml/m ³ (ppm)] 245 [mg/m ³] (NO)
74-98-6	200-827-9	Propane	500 [ml/m ³ (ppm)] 900 [mg/m ³] (NO)
5989-27-5	227-813-5	D-Limonene	25 [ml/m ³ (ppm)] 140 [mg/m ³] (NO)

8.2 Eksponeringskontroller**Personlig verneutstyr****Øye-/ansiktsbeskyttelse**

Vernebriller

Håndvern

Ikke påkrevd

Kroppsbeskyttelse:

Ikke påkrevd

Pustebeskyttelse

Ikke påkrevd

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

Aerosol

Farge

gulaktig, klar

Lukt

ens:

Bensin

Sikkerhetsrelevante data

	Verdi	Metode	Kilde, Bemerkning
Luktgrense:	ikke bestemt		
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt		
Kokepunkt eller begynnelsekokepunkt og kokeområde	ikke bestemt		



Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spray Mot Maur

Utskriftsdato 21.08.2026

Redigert 10.06.2025

dato

Versjon 1.0 (no,NO)

	Verdi	Metode	Kilde, Bemerkning
brennbarhet	ikke bestemt		
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	ikke bestemt		
Brannpunkt	ikke bestemt		
Selvantennelsestemperatur	ikke bestemt		
Nedbrytingstemperatur	ikke bestemt		
pH-verdi	5.4		
Viskositet	ikke bestemt		
Oppløselighet	ikke bestemt		
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (loggverdi)	ikke bestemt		
Damptrykk	ikke bestemt		
Tetthet og/eller relativ densitet	ca. 0.795 g/cm ³		
Relativ damp tetthet	ikke bestemt		
partikkelegenskaper	ikke bestemt		

9.2 Andre opplysninger

Andre sikkerhetskarakteristikker

	Verdi	Metode	Kilde, Bemerkning
Oksiderende egenskaper			Drivgassen er ekstremt brannfarlig.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgjengelige

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen data tilgjengelige

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen data tilgjengelige

10.4 Forhold som skal unngås

På grunn av høyt damptrykk er det fare for brist på beholder ved temperaturstigning.

10.5 Uforenlige materialer

Ingen data tilgjengelige

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Ingen nedbrytning av produktet ved korrekt lagring.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Dyredata

	Virkedosering	Metode, Vurdering	Kilde, Bemerkning
Akutt oral toksisitet	ikke bestemt		
Akutt hudtoksisitet	ikke bestemt		



Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spray Mot Maur

Utskriftsdato 21.08.2026

Redigert 10.06.2025

dato

Versjon 1.0 (no,NO)

	Virkedosering	Metode, Vurdering	Kilde, Bemerkning
Akutt inhaleringstoksisitet	ikke bestemt		
Etsing/hudirritasjon			
ikke bestemt			
Svær øyenskade/-irritasjon			
ikke bestemt			
Inhalatieallergeen			
ikke bestemt			
Hudsensibilisering			
ikke bestemt			
Mutagenitet i kimcellene			
ikke bestemt			
Cancerogenitet			
ikke bestemt			
Reproduksjonstoksisitet			
ikke bestemt			
Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering			
ikke bestemt			
Spesifikke målorgan-toksisitet ved gjentatt eksponering			
ikke bestemt			
Innåndingsfare			
ikke bestemt			
11.2 Informasjon om andre farer			
Ingen data tilgjengelige			

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet i vann

	Virkedosering	Metode, Vurdering	Kilde, Bemerkning
Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet	CAS-nr.89997-63-7 Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2 LC50: 0.0052 mg/L Regneart Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) Testvarighet 96 h		
Kronisk (langsiktig) fisketoksisitet	ikke bestemt		
Akutt (kortvarig) toksisitet for krepser	NOEC 0.00086 mg/L Regneart Daphnia magna (stor vannloppe) Testvarighet 28 d	Reproduksjonstest for pyrethrum ekstrakt.	EFSA Journal 2013;11(1):3032
Kronisk (langvarig) toksisitet for vannlevende virvelløse dyr	ikke bestemt		
Akutt (kortvarig) toksisitet for alger og cyanobakterier	ikke bestemt		



Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spray Mot Maur

Utskriftsdato 21.08.2026

Redigert 10.06.2025

dato

Versjon 1.0 (no,NO)

	Virkedosering	Metode, Vurdering	Kilde, Bemerkning
Kronisk (langsiktig) toksisitet for alger og cyanobakterier	ikke bestemt		
Toksisitet for andre akvatiske vannplanter/organismer	ikke bestemt		
Toksisitet for mikroorganismer	ikke bestemt		

12.2 Opplysning om eliminering

	Verdi	Metode	Kilde, Bemerkning
Biologisk nedbryting			I følge EFSA Journal 2013;11(1):3032 anses pyrethrum ekstrakt som ikke lett biologisk nedbrytbart.

12.3 Bioakkumulasjonspotensial

Ingen data tilgjengelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelige

12.7 Andre skadelige virkninger

Ytterligere økotoksikologiske informasjoner

Ytterligere informasjon

La ikke produktet komme ukontrollert ut i miljøet.
Produktet må ikke komme i kontakt med vassdrag.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallskoder/avfallsbetegnelser ifølge EAK /AVV

Avfallnøkkel produkt	Avfallsbetegnelse
061301 *	uorganiske plantevernmidler, treimpregneringsmidler og andre biocider
150110 *	emballasje som inneholder rester av eller er forurensset av farlige stoffer

Korrekt avhending / Produkt

Må i overensstemmelse med forskriftene for behandling av spesialavfall tilføres et deponi for spesialavfall.

Korrekt avhending / Emballasje

Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen.

Bemerkning

Mindre mengder som husholdningsavfall bør leveres til avfallsstasjon.
Følg bruksanvisning!

**Spray Mot Maur**

Utskriftsdato 21.08.2026

Redigert 10.06.2025

dato

Versjon 1.0 (no,NO)

AVSNITT 14: Transportopplysninger

	Veitransport (ADR/RID)	Sjøfart (IMDG)	Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	UN 1950	UN 1950	UN 1950
14.2 FN-forsendelsesnavn	AEROSOLBEHOLDERE	AEROSOLS (AEROSOLS)	Aerosols, flammable (AEROSOLS)
14.3 Transportfareklasse(r)	2.1	2.1	2.1
14.4 Emballasjegruppe	-	-	-
14.5 Miljøfarer	MILJØFARLIG	MILJØFARLIG Havforureningsfaktor	MILJØFARLIG

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen data tilgjengelige

14.7 Bulktransport til sjøs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgjengelige

Veitransport (ADR/RID)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 1950
FN-forsendelsesnavn	AEROSOLBEHOLDERE
Transportfareklasse(r)	2.1
Fareseddel/-sedler	2.1
Klassifiseringskode	5F
Emballasjegruppe	-
Miljøfarer	MILJØFARLIG
Begrenset mengde (LQ)	1 L
Spesialforskrifter regnearr	190, 327, 344, 625
Tunnelbegrensningskode	D

Sjøfart (IMDG)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 1950
FN-forsendelsesnavn	AEROSOLS (AEROSOLS)
Transportfareklasse(r)	2.1
Emballasjegruppe	-
Miljøfarer	MILJØFARLIG
Begrenset mengde (LQ)	1 L
Havforureningsfaktor	Ja.
EMS	F-D, S-U
Spesialforskrifter regnearr	63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Bemerkning

[maximum 1 ltr.]

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

UN-nummer eller ID-nummer	UN 1950
FN-forsendelsesnavn	Aerosols, flammable (AEROSOLS)



Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spray Mot Maur

Utskriftsdato 21.08.2026

Redigert 10.06.2025

dato

Versjon 1.0 (no,NO)

Transportfareklasse(r)	2.1
Emballasjegruppe	-
Miljøfarer	MILJØFARLIG
Spesialforskrifter regneart	A145, A167, A802

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Andre forskrifter (EU)

Vær oppmerksom på:

Aerosolretningslinje (75/324/EØF)

Biocid i henhold til Forordning (EF) 528/2012.

Direktiv 2010/75/EU angående industriutslipp [Industrial Emissions Directive] VOC

VOC-verdi ca. 97 %

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forkortelser og akronymer

Aerosol 1: Aerosoler, Kategori 1

UFI: Unique Formula Identifier

REACH: Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier

GHS: Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier

CLP: Klassifisering, merking og emballering

EWC: european waste catalogue

EEC: European Economic Community

EWC: European Waste Catalogue

EU: European Union

EN: Europeisk standard

ECHA: Det europeiske kjemikaliebyrå

EC: Europeiske fellesskap

EEA: Europeiske økonomiske samarbeidsområde

ADR: Europeisk avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods

Flam. Liq. 2: Antennelige væsker, Kategori 2

Flam. Liq. 3: Antennelige væsker, Kategori 3

Acute Tox. 4, H302: Akutt toksisitet (oral), Kategori 4

Acute Tox. 4, H312: Akutt toksisitet (dermal), Kategori 4

Skin Irrit. 2: Hudirritasjon, Kategori 2

Eye Irrit. 2: Øyeirritasjon, Kategori 2

Skin Sens. 1: Hudsensibilisator, Kategori 1

STOT SE 3, H336: Spesifikk målorgan-toksisitet (engangs eksponering), Kategori 3 (narkotiserende virkning)

Aquatic Acute 1: Kortvarig (akutt) fare for vannmiljøer, Kategori 1

Aquatic Chronic 1: Langvarig (kronisk) fare for vannmiljøer, Kategori 1

Flam. Gas 1A: Brennbar gass, Kategori 1A

Press. Gas (Comp.): Kondensert gass (CG)

TRGS: Tekniske regler for farlige stoffer

NOEC: Ingen observert effekkonsentrasjon

EFSA: European Food Safety Authority

AVV: Forskrift om forsendelse av avfall (DE)

RID: Regler for internasjonal jernbanetransport av farlig gods

IMDG: Faregods i internasjonal sjøtransport

ICAO: International Civil Aviation Organization

IATA: International Air Transport Association

DGR: Faregodsforskrifter (IATA)

VOC: Flyktige organiske forbindelser

WGK: vannfare-klasse

Acute Tox. 4, H332: Akutt toksisitet (innånding), Kategori 4



Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Spray Mot Maur

Utskriftsdato 21.08.2026
Redigert 10.06.2025
dato
Versjon 1.0 (no,NO)

Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Følg bruksanvisning!

Alle opplysninger oppgitt her er basert på nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Opplysningene beskriver produktet med hensyn til sikkerhetstekniske data. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.

Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

H220	Ekstremt brannfarlig gass.
H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H226	Brannfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved svelging.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332	Farlig ved innånding.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.